

## BETRIEBSANWEISUNG

(D) gemäß § 14 GefStoffV(A) gemäß § 14 Abs. 5 ASchG

Datum:

Unterschrift:

Arbeitsbereich:

Tätigkeit:

#### **GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG**

# calgonit DS 623

farblose Flüssigkeit mit Geruch nach Alkohol (enthält: Ethanol)

## GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



Gefahr

- Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- Verursacht schwere Augenreizung.
- Schwach Wassergefährdender Stoff (WGK 1)



#### SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



- Berührung mit den Augen vermeiden.
- Behälter dicht verschlossen halten.
- Für gute Belüftung am Arbeitsplatz sorgen.
- Zündquellen fernhalten, im Arbeitsraum absolutes Rauch- und Schweißverbot
- Von nicht explosionsgeschützten elektrischen Geräten fernhalten (Funkenbildung).
- Im Arbeitsbereich nicht rauchen, essen und trinken.

#### **VERHALTEN IM GEFAHRFALL**

- **Bei jeder Ersten-Hilfe-Maßnahme:** Selbstschutz beachten und Verletzten Hilfe leisten. Umgehend Arzt verständigen.
- Vorgesetzte informieren. Unbeteiligte warnen.
- Brandbekämpfung mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum, gefährdete Behälter mit Sprühstrahl kühlen (Berst- und Explosionsgefahr).
- Ausgelaufenes Produkt mit saugfähigem Material (z.B. Chemikalienbinder) aufnehmen. Keine brennbaren Materialien wie Sägespäne oder Putzlappen verwenden.
- Reste mit viel Wasser wegspülen. Bereich gründlich reinigen.

#### **ERSTE HILFE**



- Bei Berührung mit den Augen **sofort** unter fließendem Wasser mehrere Minuten spülen, Augenarzt aufsuchen.
- Nach Einatmen Frischluftzufuhr und ggf. Atemspende.
- Nach Verschlucken viel Wasser trinken, Erbrechen vermeiden und Arzt aufsuchen.



### **SACHGERECHTE ENTSORGUNG**

 Verschüttete, aufgesaugte Stoffreste in verschließbaren, ordnungsgemäß gekennzeichneten Kunststoffgefäßen sammeln und spezieller Entsorgung zuführen (Neutralisation).