



€ 1.989,-*

Art.-Nr. 300308

Vakuum-Verpackungsmaschine 315/8
Maximales Vakuum: -990 mbar (in der Kammer)

- Chromnickelstahl, Deckel aus Plexiglas
- Digitalanzeige, zeitgesteuerte Vakuumkontrolle
- Vakuumpumpe: 8 m³/h (ca. 133 l/min.)
- Schweißstab: 1 Schweißnaht, 315 mm lang
- Kammermaße: B 322 x T 365 x H 160 mm
- Anschlusswert: 0,5 kW / 230 V 50/60 Hz
- Maße: B 382 x T 488 x H 345 mm
- Gewicht: 33 kg

Vakuuier-Beutel K7,5L

- Glatt, 4-lagig
- 100 Beutel im Paket
- Inhalt 7,5 Liter
- Größe: 300 x 400 mm



€ 29,-*

Art.-Nr. 300313



€ 96,-*

Art.-Nr. 292480

Thermometer 480

Infrarot- und Einstechfühler in einem Gerät

- Zur Infrarot-Oberflächenmessung und Kerntemperaturmessung
- Ansteckclip
- Automatische Abschaltung
- Memory-Funktion (Speicherung Höchst- bzw. Tiefsttemperatur)
- Temperaturmessbereich Infrarot: -33 °C bis +220 °C (-27°F bis +428°F)
- Temperaturmessbereich Einstechfühler: -55 °C bis +330 °C (-67°F bis +626°F)
- Maße: B 33 x T 22 x H 160 mm
- Gewicht: 0,13 kg



€ 16,-*

Art.-Nr. A120586

Schneidbrett
aus Polyäthylen

- Maße: B 400 x T 250 x H 15 mm
- Gewicht: 1,5 kg

Schneidbrett aus Polyäthylen

- Maße: B 500 x T 300 x H 15 mm
- Gewicht: 2,2 kg



€ 22,-*

Art.-Nr. A120591



€ 48,-*

Art.-Nr. A291040

Thermometer 361

für Kerntemperaturmessung

- Lieferumfang: Magnethalter, Standclip, Temperaturfühler
- Dreiteiliges LCD-Display
- Genaue Einstellung des Temperaturmessbereiches von 0 °C bis +200 °C (32°F bis 392°F)
- Maße ca.: B 60 x T 25 x H 100 mm
- Einstehtiefe des Fühlers ca. 140 mm
- Kabel des Thermofühlers ca. 1,15 m
- Gewicht: 0,1 kg



€ 561,-*

Art.-Nr. 850002

Händetrockner Jet 1800 für Wandmontage

Berührungslose Infrarot-Aktivierung

- Kunststoffgehäuse, silber-grau beschichtet
- Automatisches Abschalten nach 30 Sekunden
- Digitalanzeige, Rote LED-Beleuchtung im Luftschaft
- 2 Hochleistungs-Luftdüsen-Leisten
- Luftleistung: ca. 47 Liter / Sek.
- Abnehmbarer Auffangbehälter für Kondenswasser unten am Gerät, einfaches Entleeren und Reinigen
- Luftfilter
- Anschlusswert: 1,8 kW / 230 V 50 Hz
- Maße: B 295 x T 240 x H 650 mm
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Gewicht: 10,2 kg



€ 61,-*

Art.-Nr. 850000

Händetrockner für Wandmontage

Automatisches Ein-/Ausschalten über Infrarot-Sensor

- Kunststoffgehäuse, weiß
- Luftleistung: ca. 53 Liter / Sek.
- Anschlusswert: 2100 W / 230 V 50 Hz
- Maße: B 244 x T 264 x H 200 mm
- Inklusive Kunststoffleiste zur Wandbefestigung
- Gewicht: 2,6 kg



€ 104,-*

Art.-Nr. 105848

Induktionskocher IK 20TC

Einstellung über die Slide-Funktion

- Kochfläche Glas, Gehäuse Edelstahl
- Touch-Control-Bedienfeld mit Digitalanzeige
- Timer
- Topferkennung
- 8 Leistungsstufen (500 - 2000 W)
- 8-stufige Temperatureinstellung
- Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C
- Anschlusswert: 2,0 kW / 230 V 50 Hz
- Elektronischer Überhitzungsschutz
- Maße: B 330 x T 400 x H 63 mm
- Gewicht: 3,4 kg



€ 161,-*

Art.-Nr. 105932

Induktionskocher IK 30TC

Kochfläche Glas

- Gehäuse Edelstahl
- Touch-Control-Bedienfeld mit Digitalanzeige
- Timer
- 10 Leistungsstufen (400 - 3000 W)
- 10-stufige Temperatureinstellung
- Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C
- Anschlusswert: 3,0 kW / 230 V 50 Hz
- Elektronischer Überhitzungsschutz
- Maße: B 330 x T 415 x H 100 mm
- Gewicht: 5 kg



€ 748,-*

Art.-Nr. 105832

Induktionstischwok IW 35 PRO

Kochmulde Schott Ceran, Ø 300 mm

- Gehäuse Edelstahl
- Touch-Control-Bedienfeld mit Digitalanzeige
- Digitale Zeitschaltuhr, Zeiteinstellung 5 bis 120 Min.
- 10-stufige Temperatureinstellung, 60 °C bis 240 °C
- Anschlusswert: 3,5 kW / 230 V 50 Hz
- Elektronischer Überhitzungsschutz
- Maße: B 355 x T 439 x H 167 mm
- Gewicht: 7,5 kg

Wokpfanne inklusive Deckel

- Edelstahl, Inhalt: 5 L, Ø 380 mm
- H 110 mm (inkl. Deckel 220 mm)
- Gewicht: 2,85 kg



€ 73,-*

Art.-Nr. 105831



€ 73,-*

Art.-Nr. 500486

2 Chafing Dishes 1/1 GN "Twin Pack"

Einsatz 1/1 GN, 65 mm tief

- Chromnickelstahl, stapelbar
- Jeweils mit: einseitiger Deckelhalterung
- 2 Brennpastenbehältern
- Maße: B 610 x T 355 x H 300 mm
- Gewicht: 8,6 kg

Apexa Brennpaste

- Brennt sauber und geruchsfrei
- Inhalt/Dose: 200 g
- Brenndauer: ca. 2,5 Stunden
- 48 Dosen im Karton



€ 37,-*

Art.-Nr. 500048



€ 93,-*

Art.-Nr. 500456

Chafing Dish 1/1 GN

Einsatz 1/1 GN, 65 mm tief

- Chromnickelstahl
- Kunststoffgriffe Holzdekor
- Mit dreiseitiger Deckelhalterung
- 2 Brennpastenbehälter
- Maße: B 620 x T 350 x H 385 mm
- Gewicht: 6,35 kg

Apexa Brennpaste

- Brennt sauber und geruchsfrei
- Inhalt/Dose: 200 g
- Brenndauer: ca. 2,5 Stunden
- 48 Dosen im Karton



€ 37,-*

Art.-Nr. 500048



€ 63,-*

Art.-Nr. 100054

Partytopf

Inhalt: ca. 9,0 Liter

- Außentopf schwarz, Stahlblech lackiert
- Herausnehmbarer Einsatz aus Edelstahl
- Temperaturbereich: 30 °C bis 95 °C
- Dreh- und klappbarer Edelstahldeckel mit Löffelaussparung, hitzeisolierter Griff
- Anschlusswert: 0,4 kW / 230 V 50 Hz
- Maße: Ø 345 mm, Höhe 360 mm
- Inklusive 8 magnetisch haftender Suppenbeschriftungen
- Gewicht: 4,5 kg



€ 119,-*

Art.-Nr. A190195

Rundfilter-Kaffeemaschine "Bartscher PRO Plus 100T" - Inhalt: 15 Liter

- Gehäuse aus Edelstahl
- Maximale Leistung von ca. 100 - 110 Tassen
- Aufbrühzeit für 15 Liter: 60 Minuten
- Mindest-Aufbrühmenge: 4,5 Liter (30 Tassen)
- Füllstandsanzeiger, Entkalkungssignal
- 2 getrennte Heizsysteme (Brüh-/Warmhaltefunktion)
- Anschlusswert: 1,6 kW / 230 V 50/60 Hz 1 NAC
- Maße: Ø 270 mm, Höhe 575 mm
- Gewicht: 6,5 kg

Rundfilterpapier PRO 100T

- 250 Stück im Karton



€ 8,-*

Art.-Nr. A190011250



€ 134,-*

Art.-Nr. A130441

Topfset - 4 Töpfe mit Deckel

Geeignet für Induktion, Gas und Elektro

- | Volumen | Durchmesser | Höhe |
|----------|-------------|---------|
| 8 Liter | Ø 24 cm | 20,0 cm |
| 9 Liter | Ø 26 cm | 20,5 cm |
| 13 Liter | Ø 28 cm | 22,5 cm |
| 15 Liter | Ø 30 cm | 25,0 cm |
- Material: Chromnickelstahl 18/10
 - Mit Schüttrand und Kaltgriffe
 - Gewicht: 9 kg



€ 66,-*

Art.-Nr. 601170



Multi-Tisch, klappbar

Tragegriff

- Stabile Kunststoffoberfläche
- Füße Stahl, lackiert
- Maße: B 1829 x T 762 x H 736 mm
- Gewicht: 19,3 kg

Partybank, klappbar

- Tragegriff
- Stabile Kunststoffoberfläche
- Gestell Stahl lackiert
- Maße: B 1840 x T 295 x H 440 mm
- Gewicht: 11 kg



€ 36,-*

Art.-Nr. 601176



€ 239,-*

Art.-Nr. 130115

Stabmixer MX 250

Mixstab bis ca. 20 Liter

- Gehäuse Kunststoff, orange
- Ergonomischer Griff
- Abnehmbarer Mixstab Edelstahl
- Stablänge 250 mm
- Drehzahl: max. 15000 UpM
- Kabellänge: ca. 1,8 m
- Anschlusswert: 0,25 kW / 230 V 50-60 Hz
- Maße: Ø 75 mm, Länge 520 mm
- Gewicht: 1,35 kg



€ 76,-*

Art.-Nr. 601177

Party - Stehtisch

Einfaches Aufbauen, platzsparend zu lagern

- Tischplatte stabile Kunststoffoberfläche, Ø 700 mm
- Höhe: 675 mm / 1170 mm
- Gestell: verchromt, Stecksystem
- Gewicht: 9 kg

Stehtisch-Husse, Farbe weiß

- Material: 90 % Micropolyester, 10 % Elasthan
- Tischplatten-Durchmesser 700 mm
- Höhe 1170 mm
- Fuß-Durchmesser 700 mm
- Waschbar bis 40 °C, bügelfrei
- Gewicht: 0,43 kg



€ 27,-*

Art.-Nr. 601178



€ 123,-*

Art.-Nr. A300117

Küchenwaage

Feineinstellung von 5 g - Wiegebereich bis 15 kg

- Teilung 5 g
 - Trieren 15 kg
 - Wiegefläche: B 280 x T 220 mm
 - Anschlusswert: 4 W / 230 V 50 Hz
 - Maße: B 280 x T 330 x H 125 mm
 - Inklusive Akku und Netzteil
 - Gewicht: 2,8 kg
- Geeignet für nicht eichpflichtige Wägungen.

Küchenwaage

Ausführung wie A300117, jedoch **Teilung 2 g**

€ 138,-*

Art.-Nr. A300118



Insektenvernichter IV-22

einsetzbar als Decken- und Standgerät

Ohne Chemie werden Insekten elektrisch getötet und fallen in eine leicht herausnehmbare Schublade.

- Kunststoffgehäuse
- Wirkradius: 6 - 8 m
- Gitterspannung: 2500 V
- Anschlusswert: 24 W / 230 V 50/60 Hz
- Lichtquelle: 2x 6 W
- Maße: B 265 x T 95 x H 265 mm
- Inklusive Kette
- Gewicht: 2,1 kg



Insektenvernichter IV-36

einsetzbar als Decken- und Standgerät

Ohne Chemie werden Insekten elektrisch getötet und fallen in eine leicht herausnehmbare Schublade.

- Kunststoffgehäuse
- Wirkradius: 10 m
- Gitterspannung: 2500 V
- Anschlusswert: 33 W / 230 V 50/60 Hz
- Lichtquelle: 2x 10 W
- Maße: B 390 x T 95 x H 305 mm
- Inklusive Kette
- Gewicht: 2,84 kg



Insektenvernichter IV-65

einsetzbar als Decken- und Standgerät

Ohne Chemie werden Insekten elektrisch getötet und fallen in eine leicht herausnehmbare Schublade.

- Kunststoffgehäuse
- Wirkradius: 12 m
- Gitterspannung: 2500 V
- Anschlusswert: 45 W / 230 V 50/60 Hz
- Lichtquelle: 2x 20 W
- Maße: B 645 x T 100 x H 365 mm
- Inklusive Kette
- Gewicht: 3,7 kg



Insektenfalle IF-91

inklusive 1 Klebefolie, Befestigungsmaterial

Insekten werden durch das UV-Licht angelockt und bleiben auf der davor angebrachten Klebefolie haften.

- Chromnickelstahl
- 1 UVA-Leuchtstoffröhre: 18 W
- Klebefolie: B 330 x H 340 mm
- Wirkradius: 9 m
- Anschlusswert: 18 W / 230 V 50/60 Hz
- Maße: B 360 x T 125 x H 236 mm
- Gewicht: 2,6 kg

Klebefolie IF-91

- 5 Stück
- Gewicht: 0,27 kg

€ 12,-*
Art.-Nr. 300327



Insektenfalle IF-100

für Wandmontage oder als Standgerät

Insekten werden durch das UV-Licht angelockt und bleiben auf der dahinter angebrachten Klebefolie haften.

- Gehäuse aus Kunststoff und Aluminium
- 2 UVA-Leuchtstoffröhren: 2x 15 W
- Klebefolie: B 390 x H 313 mm
- Wirkradius: 10 m
- Anschlusswert: 30 W / 230 V 50/60 Hz
- Maße: B 620 x T 90 x H 355 mm
- Inklusive 2 Klebefolien, Befestigungsmaterial
- Gewicht: 2,4 kg

Klebefolie IF-100

- 5 Stück
- Gewicht: 0,3 kg

€ 15,-*
Art.-Nr. 300322

Diese Aktion ist gültig bis 31.01.2017

- Solange der Vorrat reicht
- Preise Netto zzgl. gesetzlicher MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten.
Für Druckfehler keine Haftung.

Für alle Lieferungen gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.



Hygiene-Netzwerk

Hand in Hand mit starken Partnern

Hygiene-Netzwerk GmbH & Co KG
Eifelwerkstraße 1
D-54655 Malbergweich

Tel.: +49 (0) 6563-9669799
Fax: +49 (0) 2271-7921329

E-Mail: info@hygiene-netzwerk.de
www.hygiene-netzwerk.de

E-Mail für Bestellungen:
bestellung@hygiene-netzwerk.de