

## Mobiles Edelstahl Handwaschbecken ES-6-T

**Bestellnr.:** W10-100086-DAP

"Leitungswasser - kalt oder warm - an jedem Ort"  
entspricht der neuen Lebensmittelhygieneverordnung

Dieses mobile Handwaschbecken mit 6 Liter Frischwassertank ist an jeder Wasserleitung - ohne benötigte Anschlüsse - mit kaltem oder warmem Wasser aufzufüllen.

Durch den isolierten Frischwassertank bleibt warm eingefülltes Wasser, je nach Außentemperatur, ca. 7-9 Stunden warm.

Für die nach dem Hände waschen geforderte Desinfektion ist ein Halter incl. Spender mit 500 ml Desinfektionsgel angebracht. Das Gel kann durch eine am Behälter angebrachte Pumpeinrichtung entnommen werden.

Dieses Gerät ist überall dort einsetzbar wo Lebensmittel außerhalb der üblichen Geschäftsräume ausgeteilt oder verkauft werden.

**Zertifiziert** entsprechend den Vorgaben des Lebensmittelrechtes Verordnung (EG) Nr. 852/2004 (bauliche Vorgaben), der Trinkwasser Verordnung und der LMHV-Lebensmittelhygiene-Verordnung.



### Lieferumfang

- Tischmodell
- Gehäuse mit 2 Griffen
- 6 Liter Frischwasserbehälter
- Ablass- Kugelhahn mit Handbedienung
- Wärmeisolierung für Frischwassertank
- integrierte Schmutzwasserentsorgung
- Seitlicher Spritzschutz
- Waschschüssel mit Ablass & Gummi-Stopfen
- Hygienepaket bestehend aus:
  - Papierrollenhalter
  - Seifenspenderhalter
  - 1 Seifenspender
  - 1 Desinfektions-Spender mit 500 ml Desinfektionsgel

### Qualität und Ausführung

- Edelstahl-Gehäuse
- Edelstahl Waschschüssel
- 6 Liter Frischwassertank
- Hygienepakethalter aus Edelstahl
- Seifenspender aus Kunststoff
- Frischwassertank aus Kunststoff
- Raum für Frischwassertank voll isoliert
- Abwasserbehälter aus Kunststoff
- komplett montiert
- MADE IN GERMANY



### „Technische Daten“

● Gewicht: 12,0 kg	● Höhe: 850 mm
● Durchmesser Stellfläche 400 mm	

## Mobiles Edelstahl Handwaschbecken ES-6-T-HR

Bestellnr.: W10-100095-IFP

### HANDBERÜHRUNGSLLOSE WASSERENTNAHME

"Leitungswasser - kalt oder warm - an jedem Ort"  
entspricht der neuen Lebensmittelhygieneverordnung

Dieses mobile Handwaschbecken mit 6 Liter Frischwassertank ist an jeder Wasserleitung - ohne benötigte Anschlüsse - mit kaltem oder warmem Wasser aufzufüllen.

Durch den isolierten Frischwassertank bleibt warm eingefülltes Wasser, je nach Außentemperatur, ca. 7-9 Stunden warm.

#### Handberührungslose Wasserentnahme:

Durch den an der Frontseite angebrachten Hebel kann das Wasserventil mit dem Handrücken oder dem Unterarm geöffnet und geschlossen werden.

Für die nach dem Hände waschen geforderte Desinfektion ist ein Halter incl. Spender mit 500 ml Desinfektionsgel angebracht. Das Gel kann durch eine am Behälter angebrachte Pumpeinrichtung entnommen werden.

Dieses Gerät ist überall dort einsetzbar wo Lebensmittel außerhalb der üblichen Geschäftsräume ausgeteilt oder verkauft werden.

**Zertifiziert** entsprechend den Vorgaben des Lebensmittelrechtes Verordnung (EG) Nr. 852/2004 (bauliche Vorgaben), der Trinkwasser Verordnung und der LMHV-Lebensmittelhygiene-Verordnung.



### Lieferumfang

- Tischmodell
- Gehäuse mit 2 Griffen
- 6 Liter Frischwasserbehälter
- Ablass- Kugelhahn mit Handbedienung
- Wärmeisolierung für Frischwassertank
- integrierte Schmutzwasserentsorgung
- Seitlicher Spritzschutz
- Waschschüssel mit Ablass & Gummi-Stopfen
- Hygienepaket bestehend aus:
  - Papierrollenhalter
  - Seifenspenderhalter
  - 1 Seifenspender
  - 1 Desinfektions-Spender mit 500 ml Desinfektionsgel

### Qualität und Ausführung

- Edelstahl-Gehäuse
- Edelstahl Waschschüssel
- 6 Liter Frischwassertank
- Hygienepakethalter aus Edelstahl
- Seifenspender aus Kunststoff
- Frischwassertank aus Kunststoff
- Raum für Frischwassertank voll isoliert
- Abwasserbehälter aus Kunststoff
- komplett montiert
- MADE IN GERMANY

„Technische Daten“	
● Gewicht: 12,2 kg	● Höhe: 850 mm
● Durchmesser Stellfläche 400 mm	

## Mobiles Edelstahl Handwaschbecken ES-6-T-WA

**Bestellnr.:** W10-100089-DAP

"Leitungswasser - kalt oder warm - an jedem Ort" entspricht der neuen Lebensmittelhygieneverordnung. Dieses mobile Handwaschbecken mit 6 Liter Frischwassertank ist an jeder Wasserleitung - ohne benötigte Anschlüsse - mit kaltem oder warmem Wasser aufzufüllen. Durch den isolierten Frischwassertank bleibt warm eingefülltes Wasser, je nach Außentemperatur, ca. 7-9 Stunden warm.

Mit dem rechts am Gerät angebrachten 220 Volt Wassererwärmer kann jederzeit, Stromanschluss vorausgesetzt, warmes Wasser produziert und nachgefüllt werden. Für die nach dem Hände waschen geforderte Desinfektion ist ein Halter incl. Spender mit 500 ml Desinfektionsgel angebracht. Das Gel kann durch eine am Behälter angebrachte Pumpeinrichtung entnommen werden.

Dieses Gerät ist überall dort einsetzbar wo Lebensmittel außerhalb der üblichen Geschäftsräume ausgeteilt oder verkauft werden.

**Zertifiziert** entsprechend den Vorgaben des Lebensmittelrechtes Verordnung (EG) Nr. 852/2004 (bauliche Vorgaben), der Trinkwasser Verordnung und der LMHV-Lebensmittelhygiene-Verordnung.



### Lieferumfang

- Tischmodell
- Gehäuse mit 2 Griffen
- 6 Liter Frischwasserbehälter
- Ablass- Kugelhahn mit Handbedienung
- Wärmeisolierung für Frischwassertank
- integrierte Schmutzwasserentsorgung
- Seitlicher Spritzschutz
- Waschschiessel mit Ablass & Gummi-Stopfen
- Hygienepaket bestehend aus:
  - - Papier- Handtuchhalter
  - - Seifenspender- Halter
  - - 1 Seifenspender
  - - 1 Desinfektions-Spender mit 500 ml Desinfektionsgel
  - 1 Halter für Wassererwärmer
- 1 x 220 Volt 2,4 kW Wassererwärmer

### Qualität und Ausführung

- Edelstahl-Gehäuse
- Edelstahl Waschschiessel
- Hygienepakethalter aus Edelstahl
- Seifenspender aus Kunststoff
- Frischwassertank aus Kunststoff
- Raum für Frischwassertank voll isoliert
- Abwasserbehälter aus Kunststoff
- komplett montiert
- lose beiliegender Edelstahl- Halter für Wassererwärmer (Montagezeit ca. 2-3 Min)
- 230 V – 2,4 kW Wassererwärmer 1,5 Liter
- MADE IN GERMANY

„Technische Daten“		*T1 – B1 = reine Stellfläche / B2 – T2 = Maße incl. Anbauteile (Griffe- Spender)	
● Gewicht: 13,5 kg		● Höhe: 850 mm	
● Breite*: B1 – 400 mm B2 – 600 mm		● Tiefe*: T1 - 400 mm T2 – 500 mm	
● Wassererwärmer - 230 Volt - 2 bis 2,4 kW		● mit Inhalt 1,5 Liter	

## Mobiles Edelstahl Handwaschbecken ES-6-T-EX

Bestellnr.: W10-100117-MAP

### HANDBERÜHRUNGSLOSE WASSERENTNAHME

"Leitungswasser - kalt oder warm - an jedem Ort"  
entspricht der neuen Lebensmittelhygieneverordnung

Dieses mobile Handwaschbecken mit 6 Liter Frischwassertank ist an jeder Wasserleitung - ohne benötigte Anschlüsse - mit kaltem oder warmem Wasser aufzufüllen.

Durch den isolierten Frischwassertank bleibt warm eingefülltes Wasser, je nach Außentemperatur, ca. 7-9 Stunden warm.

Im oberen Bereich ist eine Temperaturanzeige angebracht. Dadurch sind Sie ständig über die aktuelle Temperatur des Frischwassers informiert.

Des Weiteren ist das Gerät mit einem Sensor-Seifenspender incl. 250 ml Handseife der Marke Sagrotan ausgestattet. Die 250 ml Handseife werden durch den Sensor-Spender so dosiert abgegeben, dass sie sich über 160 mal die Hände waschen können.

#### Handberührungslose Wasserentnahme:

Durch den an der Frontseite angebrachten Hebel kann das Wasserventil mit dem Handrücken oder dem Unterarm geöffnet und geschlossen werden. Für die nach dem Hände waschen geforderte Desinfektion ist ein Halter incl. Spender mit 500 ml Desinfektionsgel angebracht. Das Gel kann durch eine am Behälter angebrachte Pumpeinrichtung entnommen werden.

Dieses Gerät ist überall dort einsetzbar wo Lebensmittel außerhalb der üblichen Geschäftsräume ausgeteilt oder verkauft werden.

**Zertifiziert entsprechend den Vorgaben des Lebensmittelrechtes Verordnung (EG) Nr. 852/2004 (bauliche Vorgaben), der Trinkwasser Verordnung und der LMHV-Lebensmittelhygiene-Verordnung.**



### Lieferumfang

- Tischmodell
- Gehäuse mit 2 Griffen
- 6 Liter Frischwasserbehälter
- Ablass- Kugelhahn mit Handbedienung
- Wärmeisolierung für Frischwassertank
- integrierte Schmutzwasserentsorgung
- Seitlicher Spritzschutz
- Waschschüssel mit Ablass & Gummi-Stopfen
- Temperaturanzeige
- Hygienepaket bestehend aus:
  - 1 Papierrollenhalter
  - 1 Seifenspenderhalter incl. 1 Sensor Seifenspender
  - 1 Desinfektions-Spender mit 500 ml Desinfektionsgel

### Qualität und Ausführung

- Edelstahl-Gehäuse
- Edelstahl Waschschüssel
- 6 Liter Frischwassertank
- Hygienepakethalter aus Edelstahl
- Seifenspender aus Kunststoff
- Frischwassertank aus Kunststoff
- Raum für Frischwassertank voll isoliert
- Abwasserbehälter aus Kunststoff
- komplett montiert
- MADE IN GERMANY

„Technische Daten“		*T1 – B1 = reine Stellfläche / B2 – T2 = Maße incl. Anbauteile (Griffe- Spender)	
●	Gewicht: 15,58 kg	●	Höhe: 890 mm
●	Breite*: B1 – 370 mm    B2 – 480 mm	●	Tiefe*: T1 - 370 mm    T2 – 500 mm

## Mobiles Edelstahl Handwaschbecken ES-9-T/2

**Bestellnr.:** W10-100088-GHP

"Leitungswasser - kalt oder warm - an jedem Ort"  
entspricht der neuen Lebensmittelhygieneverordnung

Dieses mobile Handwaschbecken mit 2 x 4,4 Liter Frischwassertanks ist an jeder Wasserleitung - ohne benötigte Anschlüsse - mit kaltem und warmem Wasser aufzufüllen. Einer der beiden Frischwassertanks ist wärmeisoliert, wodurch warm eingefülltes Wasser, je nach Außentemperatur, ca. 7-9 Stunden warm bleibt.

Für die nach dem Hände waschen geforderte Desinfektion ist ein Halter incl. Spender mit 500 ml Desinfektionsgel angebracht. Das Gel kann durch eine am Behälter angebrachte Pumpeinrichtung entnommen werden.

Dieses Gerät ist überall dort einsetzbar wo Lebensmittel außerhalb der üblichen Geschäftsräume ausgeteilt oder verkauft werden.

**Zertifiziert** entsprechend den Vorgaben des Lebensmittelrechtes Verordnung (EG) Nr. 852/2004 (bauliche Vorgaben), der Trinkwasser Verordnung und der LMHV-Lebensmittelhygiene-Verordnung.



### Lieferumfang

- Tischmodell
- Gehäuse mit 2 Griffen
- 2 St. 4,4 Liter Frischwasserbehälter
- 2 Ablass- Kugelhähne mit Handbedienung
- Wärmeisolierung für einen Frischwassertank
- integrierte Schmutzwasserentsorgung
- Seitlicher Spritzschutz
- Waschschüssel mit Ablass & Gummi-Stopfen
- Hygienepaket bestehend aus:
  - Papier- Handtuchhalter
  - Seifenspender- Halter
  - 1 Seifenspender
  - 1 Desinfektions-Spender mit 500 ml Desinfektionsgel

### Qualität und Ausführung

- Edelstahl-Gehäuse
- Edelstahl Waschschüssel
- Hygienepakethalter aus Edelstahl
- Seifenspender aus Kunststoff
- Frischwassertanks aus Kunststoff
- 1 Raum für Frischwassertank voll isoliert
- Abwasserbehälter aus Kunststoff
- komplett montiert
- MADE IN GERMANY

### „Technische Daten“

●	Gewicht: 11,68 kg	●	Höhe: 880 mm
●	Durchmesser Stellfläche 400 mm		

## Mobiles Edelstahl Handwaschbecken ES-10-T

**Bestellnr.:** W10-100096-IFP

### **WARMWASSERSPEICHER 230 VOLT - 2,5 kW WASSERENTNAHME DURCH HANDRÜCKENBEDIENUNG**

"Leitungswasser - kalt oder warm - an jedem Ort"  
entspricht der neuen Lebensmittelhygieneverordnung

Dieses mobile Handwaschbecken mit 10 Liter Frischwassertank ist an jeder Wasserleitung - ohne benötigte Anschlüsse - mit kaltem Wasser aufzufüllen. Im 230 Volt Warmwasserspeicher (incl. 80 cm langes Anschlusskabel) kann das Wasser auf die gewünschte Temperatur erwärmt werden. (bis max. 100°) Er ist mit einem Füllstandsanzeiger ausgerüstet und schaltet bei zu wenig Wasser automatisch die Stromzufuhr ab. Dieses Tischgerät ist mit gummierten Standfüßen und mit einem seitlichen Spritzschutz ausgerüstet.

Die Wasserentnahme erfolgt mittels eines mit dem Handrücken bedienbaren Ablassventils. Zum Lieferumfang gehören ein Seifenspender (incl. 1 Liter Waschlotion) und ein Papierhandtuchspender (incl. 320 Blatt Papierhandtücher). Für die nach dem Händewaschen geforderte Desinfektion ist ein Halter incl. Spender mit 500 ml Desinfektionsgel angebracht. Das Gel kann durch eine am Behälter angebrachte Pumpeinrichtung entnommen werden. Hinter dem nach vorne entnehmbaren Frontblech mit angebrachtem Papierspender befindet sich der Schmutzwasserbehälter. Dieses Gerät ist überall dort einsetzbar wo Lebensmittel außerhalb der üblichen Geschäftsräume ausgeteilt oder verkauft werden.



**Zertifiziert** entsprechend den Vorgaben des Lebensmittelrechtes  
**Verordnung (EG) Nr. 852/2004 (bauliche Vorgaben), der Trinkwasser  
Verordnung und der LMHV-Lebensmittelhygiene-Verordnung.**

### Lieferumfang

- Tischmodell
- Gehäuse mit seitlichem Spritzschutz
- 4 Gummi-Standfüße
- 10 Liter Frischwasserbehälter
- Handberührungsfreie Wasserentnahme
- integrierte Schmutzwasserentsorgung
- Waschschüssel mit Ablass-Gummi-Stopfen
- Hygienepaket bestehend aus:
  - 1 Seifenspender incl. 1 Liter Waschlotion
  - 1 Spender mit 320 Blatt Papierhandtüchern
  - 1 Desinfektions-Spender mit 500 ml Desinfektionsgel

### Qualität und Ausführung

- Edelstahl-Gehäuse
- Edelstahl Waschschüssel
- 10 Liter Wassererwärmer -230 Volt- aus  
Edelstahl - Sockel Kunststoff
- Seifenspender aus Kunststoff
- Abwasserbehälter aus Kunststoff
- Papierhandtuchspender aus Kunststoff
- Hartgummi-Standfüße
- Gerät wird komplett montiert geliefert
- MADE IN GERMANY

<b>„Technische Daten“</b>		<small>*T1 - B1 = reine Stellfläche / B2 - T2 = Maße incl. Anbauteile (Griffe- Spender)</small>	
● Gewicht: 19,2 kg		● Höhe: 865 mm	
● Breite*: B1 - 450 mm    B2 - 520 mm		● Tiefe*: T1 - 425 mm    T2 - 575 mm	
● 230 VOLT - 2,5 kW Stromanschluss wird benötigt			



## Mobiles Edelstahl Handwaschbecken ES-10-F

Bestellnr.: W10-100097-IFP

### **WARMWASSERSPEICHER 230 VOLT - 2,5 kW WASSERENTNAHME DURCH HANDRÜCKENBEDIENUNG**

"Leitungswasser - kalt oder warm - an jedem Ort"

entspricht der neuen Lebensmittelhygieneverordnung Dieses mobile Handwaschbecken mit 10 Liter Frischwassertank ist an jeder Wasserleitung - ohne benötigte Anschlüsse - mit kaltem Wasser aufzufüllen. Im 230 Volt Warmwasserspeicher (incl. 80 cm langes Anschlusskabel) kann das Wasser auf die gewünschte Temperatur erwärmt werden. (bis max. 100°) Er ist mit einem Füllstandsanzeiger ausgerüstet und schaltet bei zu wenig Wasser automatisch die Stromzufuhr ab. Das Gerät ist fahrbar (4 Lenkrollen - 2 davon arretierbar), und mit einem seitlichen Spritzschutz ausgerüstet. Die Wasserentnahme erfolgt mittels eines mit dem Handrücken bedienbaren Ablassventils. Zum Lieferumfang gehören ein Seifenspender (incl. 1 Liter Waschlotion) und ein Papierhandtuchspender (incl. 320 Blatt Papierhandtücher). Für die nach dem Händewaschen geforderte Desinfektion ist ein Halter incl. Spender mit 500 ml Desinfektionsgel angebracht. Das Gel kann durch eine am Behälter angebrachte Pumpeinrichtung entnommen werden. Hinter dem nach vorne entnehmbaren Frontblech mit angebrachtem Papierspender befindet sich der Schmutzwasserbehälter. Durch eine im Frontteil angebrachte Öffnung kann Abfall in einem dahinter befindlichen Abfallbehälter entsorgt werden. Durch die zu öffnende Rückwand können der Abwasser- und Abfallbehälter bequem entnommen und geleert werden. Dieses Gerät ist überall dort einsetzbar wo Lebensmittel außerhalb der üblichen Geschäftsräume ausgeteilt oder verkauft werden.



**Zertifiziert entsprechend den Vorgaben des Lebensmittelrechtes  
Verordnung (EG) Nr. 852/2004 (bauliche Vorgaben), der Trinkwasser  
Verordnung und der LMHV-Lebensmittelhygiene-Verordnung.**

### **Lieferumfang**

- Standmodell fahrbar
- 4 Metallrollen  
2 davon mit Feststellbremse
- Gehäuse mit seitlichem Spritzschutz
- 10 Liter Frischwasserbehälter
- Handberührungsfreie Wasserentnahme
- integrierte Schmutzwasserentsorgung
- integrierter Abfallbehälter mit frontseitiger Entsorgungsöffnung
- Waschschüssel mit Ablass-Gummi-Stopfen
- Hygienepaket bestehend aus:
  - 1 Seifenspender incl. 1 Liter Waschlotion
  - 1 Spender mit 320 Blatt Papierhandtüchern
  - 1 Desinfektions-Spender mit 500 ml Desinfektionsgel

### **Qualität und Ausführung**

- Edelstahl-Gehäuse
- Edelstahl Waschschüssel
- 10 Liter Wassererwärmer -230 Volt- aus Edelstahl - Sockel Kunststoff
- Seifenspender aus Kunststoff
- Abwasserbehälter aus Kunststoff
- Papierhandtuchspender aus Kunststoff
- Gerät wird komplett montiert geliefert
- MADE IN GERMANY

<b>„Technische Daten“</b>		<b>*T1 - B1 = reine Stellfläche / B2 - T2 = Maße incl. Anbauteile (Griffe- Spender)</b>	
● Gewicht: 31,8 kg		● Höhe: 1550 mm	
● Breite*: B1 - 450 mm B2 - 520 mm		● Tiefe*: T1 - 425 mm T2 - 575 mm	
● 230 VOLT - 2,5 kW Stromanschluss wird benötigt			

## Mobiles Edelstahl Handwaschbecken ES-12-F

**Bestellnr.:** W10-100091-DAP

"Leitungswasser - kalt oder warm - an jedem Ort"  
entspricht der neuen Lebensmittelhygieneverordnung

Dieses mobile Handwaschbecken mit 12 Liter Frischwassertank ist an jeder Wasserleitung - ohne benötigte Anschlüsse - mit kaltem oder warmem Wasser aufzufüllen.

Durch den isolierten Frischwassertank bleibt warm eingefülltes Wasser, je nach Außentemperatur, ca. 7-9 Stunden warm. Die Bedienung erfolgt per Fußpedal.

Das Gerät ist in 3 Bereiche unterteilt:

**Im oberen**, wärmeisolierten Teil des Gerätes befindet sich der 12 Liter Frischwassertank der mittels Fußpedal geöffnet und geschlossen wird. Der Frischwassertank kann von oben durch abnehmen eines Deckels erreicht werden. Der Behälter kann für den Befüllvorgang entnommen werden, oder aber direkt im Gerät befüllt werden. **Im mittleren** Bereich sind das Edelstahl-Handwaschbecken, der Wasseraustritt, der Seifenspender und der Halter für die Papiertuchrolle untergebracht. Für die nach dem Händewaschen geforderte Desinfektion ist ein Halter incl. Spender mit 500 ml Desinfektionsgel angebracht. Das Gel kann durch eine am Behälter angebrachte Pumpeinrichtung entnommen werden. **Im Unteren** Drittel befindet sich der 12 Liter Abwasserbehälter. An der Rückseite des Gerätes befindet sich der Zugang für den Abwasserbehälter. Von dort kann man bequem den Abwasserbehälter im unteren Bereich erreichen. An der rechten, unteren Frontseite ist das Fuß Pedal für den Wasserzulauf befestigt. Dieses Gerät ist überall dort einsetzbar wo Lebensmittel außerhalb der üblichen Geschäftsräume ausgeteilt oder verkauft werden.



**Zertifiziert** entsprechend den Vorgaben des Lebensmittelrechtes Verordnung (EG) Nr. 852/2004 (bauliche Vorgaben), der Trinkwasser Verordnung und der LMHV-Lebensmittelhygiene-Verordnung.

### Lieferumfang

- Standmodell fahrbar
- 5 Kunststoffrollen
- 1 davon mit Feststellbremse
- Gehäuse mit 2 seitlichen Griffen
- 12 Liter Frischwasserbehälter
- Handberührungsfreie Fußbedienung
- Wärmeisolierung für Frischwassertank
- integrierte Schmutzwasserentsorgung
- Waschschüssel mit Ablass u. Gummi-Stopfen
- Hygienepaket bestehend aus:
  - - Papier- Handtuchhalter
  - - Seifenspender- Halter
  - - 1 Seifenspender
  - - 1 Desinfektions-Spender mit 500 ml Desinfektionsgel

### Qualität und Ausführung

- Edelstahl-Gehäuse
- Edelstahl Waschschüssel
- Hygienepakethalter aus Edelstahl
- Seifenspender aus Kunststoff
- Frischwassertank aus Kunststoff
- Raum für Frischwassertank voll isoliert
- Abwasserbehälter aus Kunststoff
- Gerät wird in 2 Teilen geliefert
- Montagedauer ca. 5 Min.
- MADE IN GERMANY

### „Technische Daten“

●	Gewicht: 20,18 kg	●	Höhe: 1530 mm
●	Durchmesser Stellfläche 400 mm		



# Hygiene-Netzwerk

Hand in Hand mit starken Partnern

## Mobiles Edelstahl Handwaschbecken ES-VP-20-F

Bestellnr.: W10-100092-DAP

### HANDBERÜHRUNGSLOSE WASSERENTNAHME

"Leitungswasser - kalt oder warm - an jedem Ort"

entspricht der neuen Lebensmittelhygieneverordnung

Dieses mobile Handwaschbecken mit 20 Liter Frischwassertank ist an jeder Wasserleitung - ohne benötigte Anschlüsse - mit kaltem oder warmem Wasser aufzufüllen. Durch den isolierten Frischwassertank bleibt warm eingefülltes Wasser, je nach Außentemperatur, ca. 7-9 Stunden warm.

Mittels einem an der Frontseite angebrachten Taster, der wahlweise mit dem rechten Knie oder Oberschenkel betätigt wird, aktiviert man eine Tauchpumpe, die das Wasser aus dem Frischwassertank zum Wasserhahn fördert. Die Tauchpumpe wird mit einer 9 V Trockenbatterie betrieben. Diese Batterie hat eine Lebensdauer von ca. 1500 Waschvorgängen und ist nicht wieder aufladbar. Für die nach dem Händewaschen geforderte Desinfektion ist ein Halter incl. Spender mit 500 ml Desinfektionsgel angebracht. Das Gel kann durch eine am Behälter angebrachte Pumpeinrichtung entnommen werden.

Dieses Gerät ist überall dort einsetzbar wo Lebensmittel außerhalb der üblichen Geschäftsräume ausgeteilt oder verkauft werden.

**Zertifiziert entsprechend den Vorgaben des Lebensmittelrechtes Verordnung (EG) Nr. 852/2004 (bauliche Vorgaben), der Trinkwasser Verordnung und der LMHV-Lebensmittelhygiene-Verordnung.**



### Lieferumfang

- Standmodell fahrbar
- 4 Metallrollen
- 2 davon mit Feststellbremse
- Gehäuse mit 2 Griffen und seitlichem Spritzschutz
- 20 Liter Frischwasserbehälter
- Handberührungsfreie Kniebedienung
- integrierte Schmutzwasserentsorgung
- Wärmeisolierung für Frischwassertank
- Waschschüssel mit Ablass und Gummi-Stopfen
- Hygienepaket bestehend aus:
  - 1 Seifenspender und 1 Papierhandtuchhalter
  - 1 Desinfektions-Spender mit 500 ml Desinfektionsgel
- 9 Volt – 120 Ah Einwegbatterieblock
- 1 Tauchpumpe

### Qualität und Ausführung

- Edelstahl-Gehäuse
- Edelstahl Waschschüssel
- Hygienepakethalter aus Edelstahl
- Seifenspender aus Kunststoff
- Frischwassertank aus Kunststoff
- Abwasserbehälter aus Kunststoff
- Raum für Frischwassertank voll isoliert
- Gerät wird komplett montiert geliefert
- MADE IN GERMANY

„Technische Daten“		*T1 – B1 = reine Stellfläche / B2 – T2 = Maße incl. Anbauteile (Griffe- Spender)	
● Gewicht: 22 kg		● Höhe: 1010 mm	
● Breite*: B1 – 400 mm B2 – 570 mm		● Tiefe*: T1 - 470 mm T2 – 500 mm	
● 9 Volt – 120 Ah Einwegbatterieblock			



## Mobiles Edelstahl Handwaschbecken ES-VP-20-FK

Bestellnr.: W10-100113-IKP

### HANDBERÜHRUNGSLOSE WASSERENTNAHME

"Leitungswasser - kalt oder warm - an jedem Ort"

entspricht der neuen Lebensmittelhygieneverordnung

Dieses mobile Handwaschbecken mit 20 Liter Frischwassertank ist an jeder Wasserleitung - ohne benötigte Anschlüsse - mit kaltem oder warmem Wasser aufzufüllen. Durch den isolierten Frischwassertank bleibt warm eingefülltes Wasser, je nach Außentemperatur, ca. 7-9 Stunden warm. Mittels einem an der Frontseite angebrachten Taster, der wahlweise mit dem rechten Knie oder Oberschenkel betätigt wird, aktiviert man eine Tauchpumpe, die das Wasser aus dem Frischwassertank zum Wasserhahn fördert. Die Tauchpumpe wird mit einer 9 V Trockenbatterie betrieben. Diese Batterie hat eine Lebensdauer von ca. 1000 Waschvorgängen und ist nicht wieder aufladbar. Das Handwaschbecken ist mit einem seitlichen und rückwärtigen Spritzschutz ausgestattet. Zum Lieferumfang gehören ein Seifenspender (incl. 1 Liter Waschlotion) und ein Papierhandtuchspender (incl. 320 Blatt Papierhandtücher). Für die nach dem Hände waschen geforderte Desinfektion ist ein Halter incl. Spender mit 500 ml Desinfektionsgel angebracht. Das Gel kann durch eine am Behälter angebrachte Pumpeinrichtung entnommen werden. Dieses Gerät ist überall dort einsetzbar wo Lebensmittel außerhalb der üblichen Geschäftsräume ausgeteilt oder verkauft werden.



**Zertifiziert entsprechend den Vorgaben des Lebensmittelrechtes Verordnung (EG) Nr. 852/2004 (bauliche Vorgaben), der Trinkwasser Verordnung und der LMHV-Lebensmittelhygiene-Verordnung.**

### Lieferumfang

- Standmodell fahrbar
- 4 Metallrollen
- 2 davon mit Feststellbremse
- Gehäuse mit 2 Griffen und seitlichem Spritzschutz
- 20 Liter Frischwasserbehälter
- Handberührungsfreie Kniebedienung
- integrierte Schmutzwasserentsorgung
- Wärmeisolierung für Frischwassertank
- Waschschüssel mit Ablass und Gummi-Stopfen
- Hygienepaket bestehend aus:
  - 1 Seifenspender incl. 1 Liter Waschlotion
  - 1 Handtuchspender mit 320 Blatt Papierhandtüchern
  - 1 Desinfektions-Spender mit 500 ml Desinfektionsgel
- 9 Volt – 120 Ah Einwegbatterieblock
- 1 Tauchpumpe

### Qualität und Ausführung

- Edelstahl-Gehäuse
- Edelstahl Waschschüssel
- Desinfektions- & Seifenspender Kunststoff
- Papierhandtuchhalter aus Kunststoff
- Frischwassertank aus Kunststoff
- Abwasserbehälter aus Kunststoff
- Raum für Frischwassertank voll isoliert
- Gerät wird komplett montiert geliefert
- MADE IN GERMANY

„Technische Daten“			
●	Gewicht: 28 kg	●	Höhe: 1395 mm
●	Breite: 530 mm	●	Tiefe: 470 mm
●	9 Volt – 120 Ah Einwegbatterieblock	-	



## Mobiles Edelstahl Handwaschbecken ES-VO-20-F

**Bestellnr.:** W10-100094-EDP

### **HANDBERÜHRUNGSLOSE WASSERENTNAHME**

"Leitungswasser - kalt oder warm - an jedem Ort"  
entspricht der neuen Lebensmittelhygieneverordnung

Dieses mobile Handwaschbecken mit 20 Liter Frischwassertank ist an jeder Wasserleitung - ohne benötigte Anschlüsse - mit kaltem oder warmem Wasser aufzufüllen. Durch den isolierten Frischwassertank bleibt warm eingefülltes Wasser, je nach Außentemperatur, ca. 7-9 Stunden warm. Die Bedienung erfolgt per Fußpedal. Das Gerät ist in 3 Bereiche unterteilt:

Im oberen, wärmeisolierten Teil des Gerätes befindet sich der 20 Liter Frischwassertank der mittels Fußpedal geöffnet und geschlossen wird. Im mittleren Bereich sind das Edelstahl-Handwaschbecken, der Wasseraustritt, der Seifenspender und der Halter für Papiertuchrolle untergebracht. Für die nach dem Händewaschen geforderte Desinfektion ist ein Halter incl. Spender mit 500 ml Desinfektionsgel angebracht. Das Gel kann durch eine am Behälter angebrachte Pumpeinrichtung entnommen werden.

Im Unteren Drittel befinden sich der 20 Liter Abwasserbehälter und der durch einen Zwischenboden getrennte 20 Liter Abfallbehälter. Dieser kann durch eine Öffnung an der Vorderseite befüllt werden. An der Rückseite des Gerätes befinden sich 2 Zugangsbleche. Durch leichtes entnehmen dieser Bleche kann man bequem den Frischwasserbehälter im oberen Bereich sowie den Abwasserbehälter und den Abfallbehälter erreichen. Dieses Gerät ist überall dort einsetzbar wo Lebensmittel außerhalb der üblichen Geschäftsräume ausgeteilt oder verkauft werden.



**Zertifiziert** entsprechend den **Vorgaben des Lebensmittelrechtes Verordnung (EG) Nr. 852/2004 (bauliche Vorgaben), der Trinkwasser Verordnung und der LMHV-Lebensmittelhygiene-Verordnung.**

### **Lieferumfang**

- Standmodell fahrbar
- 4 Metall- Gummi Rollen
- 2 davon mit Feststellbremse
- Gehäuse mit 2 Griffen und seitlichem Spritzschutz
- 20 Liter Frischwasser- & Abwasserbehälter
- Handberührungsfreie Fußbedienung
- integrierte Schmutzwasserentsorgung
- Wärmeisolierung für Frischwassertank
- Waschschüssel mit Ablass und Gummi-Stopfen
- 1 Abfallbehälter 20 Liter mit frontseitiger Entsorgungsöffnung
- Hygienepaket bestehend aus:
  - 1 Seifenspender
  - 1 Papierhandtuchhalter
  - 1 Desinfektions-Spender mit 500 ml Desinfektionsgel

### **Qualität und Ausführung**

- Edelstahl-Gehäuse
- Edelstahl Waschschüssel
- Hygienepakethalter aus Edelstahl
- Desinfektions- & Seifenspender Kunststoff
- Frischwassertank aus Kunststoff
- Abwasserbehälter aus Kunststoff
- Raum für Frischwassertank voll isoliert
- Gerät wird komplett montiert geliefert
- MADE IN GERMANY

### **„Technische Daten“**

●	Gewicht: 36 kg	●	Höhe: 1680 mm
●	Breite incl. Desinfektion u. Papierhalter 570 mm	●	Tiefe: 480 mm

## Mobiles Edelstahl Handwaschbecken ES-VO-20-FK

**Bestellnr.:** W10-100114-IKP

### **HANDBERÜHRUNGSLOSE WASSERENTNAHME**

"Leitungswasser - kalt oder warm - an jedem Ort"  
entspricht der neuen Lebensmittelhygieneverordnung

Dieses mobile Handwaschbecken mit 20 Liter Frischwassertank ist an jeder Wasserleitung - ohne benötigte Anschlüsse - mit kaltem oder warmem Wasser aufzufüllen. Durch den isolierten Frischwassertank bleibt warm eingefülltes Wasser, je nach Außentemperatur, ca. 7-9 Stunden warm. Die Bedienung erfolgt per Fußpedal.

Das Gerät ist in 3 Bereiche unterteilt:

**Im oberen**, wärmeisolierten Teil des Gerätes befindet sich der 20 Liter Frischwassertank der mittels Fußpedal geöffnet und geschlossen wird. An der Vorderfront ist der Seifenspender angebracht. **Im mittleren** Bereich sind das Edelstahl-Handwaschbecken, der Wasseraustritt, der Lotion-Spender und der Papiertuchhalter untergebracht. **Im Unteren** Drittel befinden sich der 20 Liter Abwasserbehälter und der durch einen Zwischenboden getrennte 20 Liter Abfallbehälter. Der Abfallbehälter kann durch eine Öffnung an der Vorderseite befüllt werden. An der Rückseite des Gerätes befinden sich 2 befestigte Zugangsbleche. Durch einfaches anheben dieser Bleche kann man diese entnehmen und bequem den Frischwasserbehälter im oberen Bereich sowie den Abwasserbehälter und den Abfallbehälter im unteren Bereich erreichen. Zum Lieferumfang gehören ein Seifenspender (incl. 1 Liter Waschlotion), ein Papierhandtuchspender (incl. 320 Blatt Papierhandtücher) und ein zusätzlicher Spender der mit 500 ml Desinfektionslösung gefüllt ist.

Dieses Gerät ist überall dort einsetzbar wo Lebensmittel außerhalb der üblichen Geschäftsräume ausgeteilt oder verkauft werden.



**Zertifiziert entsprechend den Vorgaben des Lebensmittelrechtes Verordnung (EG) Nr. 852/2004 (bauliche Vorgaben), der Trinkwasser Verordnung und der LMHV-Lebensmittelhygiene-Verordnung.**

### **Lieferumfang**

- Standmodell fahrbar
- 4 Metall- Gummi Rollen
- 2 davon mit Feststellbremse
- Gehäuse mit 2 Griffen und seitlichem Spritzschutz
- 20 Liter Frischwasser- & Abwasserbehälter
- Handberührungsfreie Fußbedienung
- integrierte Schmutzwasserentsorgung
- Wärmeisolierung für Frischwassertank
- Waschschüssel mit Ablass und Gummi-Stopfen
- 1 Abfallbehälter 20 Liter mit frontseitiger Entsorgungsöffnung
- Hygienepaket bestehend aus:
  - 1 Seifenspender incl. 1 Liter Waschlotion
  - 1 Handtuchspender mit 320 Blatt Papierhandtüchern
  - 1 Desinfektions-Spender mit 500 ml Desinfektionsgel

### **Qualität und Ausführung**

- Edelstahl-Gehäuse
- Edelstahl Waschschüssel
- Desinfektions- & Seifenspender Kunststoff
- Papierhandtuchhalter aus Kunststoff
- Frischwassertank aus Kunststoff
- Abwasserbehälter aus Kunststoff
- Raum für Frischwassertank voll isoliert
- Gerät wird komplett montiert geliefert
- MADE IN GERMANY

### **„Technische Daten“**

● Gewicht: 30 kg	● Höhe: 1680 mm
● incl. Griffe 470 mm – ohne Griffe 400 mm	● Tiefe: 530 mm

## Mobiles Edelstahl Handwaschbecken ES-20-FH

Bestellnr.: W10-100111-KDP

**Warmwasserspeicher 230 VOLT - 2,5 kW**  
**Wasserentnahme durch Handrückenbedienung**  
**"Leitungswasser - kalt und warm - an jedem Ort"**

KEINERLEI SANITÄREN ANSCHLÜSSE ERFORDERLICH  
 entspricht der neuen Lebensmittelhygieneverordnung

Dieses mobile Handwaschbecken mit 2 x10 Liter Frischwassertank ist an jeder Wasserleitung mit kaltem Wasser aufzufüllen. In einem der 230 Volt Warmwasserspeicher (incl. 80 cm langes Anschlusskabel) kann das Wasser auf die gewünschte Temperatur erwärmt werden. Der zweite kann auf Wunsch auch beheizt werden. (bis max. 100°) Sie sind mit einem Füllstandsanzeiger ausgerüstet und schalten bei zu wenig Wasser automatisch die Stromzufuhr ab. Das Gerät ist fahrbar (4 Lenkrollen – 2 davon arretierbar) und mit einem seitlichen Spritzschutz ausgerüstet.

Die Wasserentnahme erfolgt jeweils mittels eines mit dem Handrücken bedienbaren Ablassventils. Das Wasser kann in dem 21 Liter fassenden Handwaschbecken mittels Gummistopfen auch gespeichert werden. Zum Lieferumfang gehören ein Seifenspender incl. 1 Liter Waschlotion und ein Papierhandtuchspender mit 320 Blatt.

Für die nach dem Händewaschen geforderte Desinfektion ist ein Halter incl. Spender mit 500 ml Desinfektionsgel angebracht. Das Gel kann durch eine am Behälter angebrachte Pumpeinrichtung entnommen werden. Durch eine im Frontteil angebrachte Öffnung kann Abfall in einem dahinter befindlichen Abfallbehälter entsorgt werden. Durch die zu öffnende Rückwand können der Abwasser- und Abfallbehälter bequem entnommen und geleert werden.



**Zertifiziert entsprechend den Vorgaben des Lebensmittelrechtes  
 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 (bauliche Vorgaben), der Trinkwasser  
 Verordnung und der LMHV-Lebensmittelhygiene-Verordnung.**

### Lieferumfang

- Standmodell fahrbar
- 4 Metallrollen
- 2 davon mit Feststellbremse
- Gehäuse mit seitlichem Spritzschutz
- 2 x 10 Ltr. Frischwasserbehälter
- Handberührungsfreie Wasserentnahme
- integrierte Schmutzwasserentsorgung
- integrierter Papierabfallbehälter mit frontseitiger Entsorgungsöffnung
- Waschsüssel mit Ablass und Gummi-Stopfen
- Hygienepaket bestehend aus:
  - 1 Seifenspender incl. 1 Liter Waschlotion
  - 1 Handtuchspender mit 320 Blatt Papierhandtüchern
  - 1 Desinfektions-Spender mit 500 ml Desinfektionsgel

### Qualität und Ausführung

- Edelstahl-Gehäuse
- Edelstahlbecken 530x325x100 mm
- 2 x10 Liter Wassererwärmer aus Edelstahl je - 230 Volt 2,5 kW -
- Papierhandtuchhalter aus Kunststoff
- Abwasserbehälter aus Kunststoff
- Seifenspender aus Kunststoff
- Gerät wird komplett montiert geliefert
- MADE IN GERMANY

### „Technische Daten“

● Gewicht: 46 kg	● Höhe: 1550 mm
● Breite: 900 mm	● Tiefe: 420 mm
● 1 oder 2 x 230 VOLT - 2,5 kW Stromanschluss	—

## Kunststoff Handwaschbecken KS-35-TW weiß

**Bestellnr.:** W10-100109-NIP

Kunststoffmodell Type KS-35-TW  
" Leitungswasser - kalt oder warm "

entspricht der neuen Lebensmittelhygieneverordnung

Dieses mobile Handwaschbecken mit 3,5 Liter Frischwassertank ist an jeder Wasserleitung - ohne benötigte Anschlüsse - mit kaltem und warmem Wasser aufzufüllen.

Der Frischwassertank ist wärmeisoliert, wodurch warm eingefülltes Wasser, je nach Außentemperatur, ca. 7-9 Stunden warm bleibt.

Dieses Tischgerät ist mit einem seitlichen Spritzschutz ausgerüstet.

Die Wasserentnahme erfolgt mittels Einhandhebel.

Zum Lieferumfang gehören ein Seifenspender (incl. 0,5 Liter Waschlotion), ein Papierhandtuchspender (incl. 320 Blatt Papierhandtücher) und ein zusätzlicher Spender der mit 0,5 Liter Desinfektionslösung.

Der Abwasserbehälter wird mittels einer Schublade nach vorne entnommen.

Dieses Gerät ist überall dort einsetzbar wo Lebensmittel außerhalb der üblichen Geschäftsräume ausgeteilt oder verkauft werden. Das Gerät ist nach der neuen Frischwasser- Hygieneverordnung HACCP gefertigt.



### Lieferumfang

- Kunststoff Tischmodell
- Gehäuse mit seitlichem Spritzschutz
- Waschschüssel mit Ablass und Gummi-Stopfen
- Frischwasserbehälter 3,5 Ltr
- Abwasserbehälter 3,5 Ltr
- Seitlicher Spritzschutz
- Hygienepaket bestehend aus:
  - 1 Handtuchspender mit 320 Blatt
  - 1 Seifenspender incl. 0,5 Liter Waschlotion
  - 1 Desinfektions-Spender mit 500 ml

### Qualität und Ausführung

- Kunststoff-Gehäuse
- Edelstahl Waschschüssel
- Seifenspender aus Kunststoff
- Desinfektionsmittelspender aus Kunststoff
- Papierhandtuchspender aus Kunststoff
- Frischwassertank aus Kunststoff
- Raum für Frischwassertank isoliert
- Abwasserbehälter aus Kunststoff
- komplett montiert
- MADE IN GERMANY



„Technische Daten“			
●	Gewicht: 9,2 kg	●	Höhe: 660 mm
●	Breite: 360 + 130 mm	●	Tiefe: 360 mm

## Kunststoff Handwaschbecken KS-00-TW weiß

**Bestellnr.:** W10-100138-NIP

Kunststoffmodell Type KS-00-TW  
 " Leitungswasser - kalt und warm "  
 entspricht der neuen Lebensmittelhygieneverordnung

- Keinerlei kostspielige und störende Raum-Montagevorbereitungen
- Einfach auf einen Tisch, Theke oder passendes Untergestell stellen und anschließen

**Dieses Handwaschbecken mit 220 V Durchlauferhitzer muss an eine Brauchwasserzuleitung und einen Abwasserabfluss angeschlossen werden. (entweder Festanschluss oder mit Steckkupplungen)**

Mit dem integrierten 220 Volt Durchlauferhitzer (incl. 80 cm langes Anschlusskabel) kann das Wasser auf die gewünschte Temperatur erwärmt werden. (bis max.100°)  
 Dieses Tischgerät ist mit gummierten Standfüßen und mit einem seitlichen Spritzschutz ausgerüstet.  
 Die Wasserentnahme erfolgt mittels Einhandhebel Mischbatterie.  
 Zum Lieferumfang gehören ein Seifenspender (incl. 1 Liter Waschlotion), ein Papierhandtuchspender (incl. 320 Blatt Papierhandtücher) und ein zusätzlicher Spender der mit 500 ml. Desinfektionslösung.  
 An der Rückseite sind alle eingebauten Komponenten leicht zu erreichen.



Dieses Gerät ist überall dort einsetzbar wo Lebensmittel außerhalb der üblichen Geschäftsräume ausgeteilt oder verkauft werden. Das Gerät ist nach der neuen Frischwasser- Hygieneverordnung HACCP gefertigt.

### Lieferumfang

- Kunststoff Tischmodell
- Gehäuse mit seitlichem Spritzschutz
- 220 V Durchlauferhitzer
- Einhandhebel Mischbatterie
- Frischwasseranschluss
- Schmutzwasseranschluss
- Waschschüssel mit Ablass und Gummi-Stopfen
- Hygienepaket bestehend aus:
  - 1 Handtuchspender mit 320 Blatt
  - 1 Seifenspender incl. 0,5 Liter Waschlotion
  - 1 Desinfektions-Spender mit 500 ml

### Qualität und Ausführung

- Kunststoff-Gehäuse
- Edelstahl Waschschüssel
- Seifenspender aus Kunststoff
- Desinfektionsmittelspender aus Kunststoff
- Papierhandtuchspender aus Kunststoff
- 220 Volt-Durchlauferhitzer
- (Anschluss an das Brauch- und Abwassernetz erfolgt durch den Käufer)
- MADE IN GERMANY



„Technische Daten“		anschlussfertig - jedoch ohne Installation und Zubehör Brauchwasser- und Abwasseranschluss werden benötigt	
● Gewicht: 11 kg		● Höhe: 765 mm	
● Breite: 500 mm		● Tiefe: 400 mm	
● Boiler: 2,0 kW		● 230 Volt Stromanschluss wird benötigt	

## Kunststoff Handwaschbecken KS-00-TG grau

**Bestellnr.:** W10-100138-NIP

Kunststoffmodell Type KS-00-TW  
 " Leitungswasser - kalt und warm "  
 entspricht der neuen Lebensmittelhygieneverordnung

- Keinerlei kostspielige und störende Raum-Montagevorbereitungen
- Einfach auf einen Tisch, Theke oder passendes Untergestell stellen und anschließen

**Dieses Handwaschbecken mit 220 V Durchlauferhitzer muss an eine Brauchwasserzuleitung und einen Abwasserabfluss angeschlossen werden. (entweder Festanschluss oder mit Steckkupplungen)**

Mit dem integrierten 220 Volt Durchlauferhitzer (incl. 80 cm langes Anschlusskabel) kann das Wasser auf die gewünschte Temperatur erwärmt werden. (bis max.100°)  
 Dieses Tischgerät ist mit gummierten Standfüßen und mit einem seitlichen Spritzschutz ausgerüstet.

Die Wasserentnahme erfolgt mittels Einhandhebel Mischbatterie.  
 Zum Lieferumfang gehören ein Seifenspender (incl. 1 Liter Waschlotion), ein Papierhandtuchspender (incl. 320 Blatt Papierhandtücher) und ein zusätzlicher Spender der mit 500 ml. Desinfektionslösung.  
 An der Rückseite sind alle eingebauten Komponenten leicht zu erreichen.



Dieses Gerät ist überall dort einsetzbar wo Lebensmittel außerhalb der üblichen Geschäftsräume ausgeteilt oder verkauft werden. Das Gerät ist nach der neuen Frischwasser- Hygieneverordnung HACCP gefertigt.

### Lieferumfang

- Kunststoff Tischmodell
- Gehäuse mit seitlichem Spritzschutz
- 220 V Durchlauferhitzer
- Einhandhebel Mischbatterie
- Frischwasseranschluss
- Schmutzwasseranschluss
- Waschschüssel mit Ablass und Gummi-Stopfen
- Hygienepaket bestehend aus:
  - 1 Handtuchspender mit 320 Blatt
  - 1 Seifenspender incl. 0,5 Liter Waschlotion
  - 1 Desinfektions-Spender mit 500 ml

### Qualität und Ausführung

- Kunststoff-Gehäuse
- Edelstahl Waschschüssel
- Seifenspender aus Kunststoff
- Desinfektionsmittelspender aus Kunststoff
- Papierhandtuchspender aus Kunststoff
- 220 Volt-Durchlauferhitzer
- (Anschluss an das Brauch- und Abwassernetz erfolgt durch den Käufer)
- MADE IN GERMANY



„Technische Daten“		anschlussfertig - jedoch ohne Installation und Zubehör Brauchwasser- und Abwasseranschluss werden benötigt	
● Gewicht:	11 kg	● Höhe:	765 mm
● Breite:	500 mm	● Tiefe:	400 mm
● Boiler:	2,0 kW	●	230 Volt Stromanschluss wird benötigt

## Kunststoff Handwaschbecken KS-00-FG

**Bestellnr.:** W10-100124-NIP

Kunststoffmodell Type KS-00-FG " Leitungswasser - kalt und warm " entspricht der neuen Lebensmittelhygieneverordnung

- Keinerlei kostspielige und störende Raum-Montagevorbereitungen
- einfach am gewünschten Standort platzieren und anschließen

### **Dieses Handwaschbecken mit 230 V - 2,0 kW Warmwasserboiler muss an eine Brauchwasserzuleitung und einen Abwasserabfluss angeschlossen werden.**

Frischwasser-Anschluss mittels Klauenkupplung (GEKA plus 1/2")

Schmutzwasser-Anschluss durch Klauen-Kupplung 3/4" als Adapter oder Festanschluss

Mit dem integrierten 230 Volt 6 Liter Warmwasserboiler kann das Wasser auf die gewünschte Temperatur erwärmt werden.

Durch die frontseitige Öffnung kann der 20 Liter Abfallbehälter gefüllt werden.

Dieses fahrbare Gerät ist mit 4 gummierten Lenk-Rollen (2 Stück mit Feststellbremse) und mit einem seitlichen Spritzschutz ausgerüstet.

Die Wasserentnahme erfolgt mittels Einhand-Mischbatterie.

Zum Lieferumfang gehören ein Seifenspender (incl. 1 Liter Waschlotion), ein

Papierhandtuchspender (incl. 320 Blatt Papierhandtücher) und ein zusätzlicher Spender mit 0,5 Liter Desinfektionslösung.

An der Rückseite sind alle eingebauten Komponenten leicht zu erreichen.

Dieses Gerät ist überall dort einsetzbar wo Lebensmittel außerhalb der üblichen Geschäftsräume ausgeteilt oder verkauft werden. Das Gerät ist nach der neuen Frischwasser- Hygieneverordnung HACCP gefertigt.



### Lieferumfang

- Standmodell fahrbar
- Gehäuse mit seitlichem Spritzschutz
- 230 V - 2,0 kW Warmwasserboiler - 6 Liter
- Einhand Mischbatterie
- Frischwasseranschluss
- Schmutzwasseranschluss
- 2 getrennte Waschbereiche
- Spiegel mit Lichtleiste
- Abfallbehälter mit frontseitiger Einwurf-Öffnung
- Hygienepaket bestehend aus:
  - 1 Seifenspender incl. 1 Liter Waschlotion
  - 1 Handtuchspender mit 320 Blatt Papierhandtüchern
  - 1 Desinfektions-Spender mit 500 ml Desinfektionsgel

### Qualität und Ausführung

- Kunststoff Gehäuse
- Desinfektions- & Seifenspender Kunststoff
- Papierhandtuchspender aus Kunststoff
- gummierte Lenkrollen
- getrennter Wasch- und Spülbereich
- Gerät wird komplett montiert geliefert
- (Anschluss an das Brauch- und Abwassernetz erfolgt durch den Käufer)
- MADE IN GERMANY

„Technische Daten“		anschlussfertig - jedoch ohne Installation und Zubehör Brauchwasser- und Abwasseranschluss werden benötigt	
●	Gewicht: 41,5 kg	●	Höhe: 1600 mm
●	Breite: 610 mm	●	Tiefe: 570 mm
●	Boiler: 2,0 kW	●	230 Volt Stromanschluss wird benötigt



# ZERTIFIKAT

## ÜBER GEPRÜFTEN HYGIENESTATUS

### HACCP - Zertifikat

Hiermit wird bescheinigt, dass die mobilen Handwaschbecken der **Firma Polzer Gastro** den gültigen lebensmittelrechtlichen Bestimmungen entsprechen.

Die Konformität hinsichtlich der gesetzlichen Bestimmungen gilt für die **VO (EG) 852/2004** und **VO (EG) 853/2004**, die **Lebensmittel-Hygiene-Verordnung** sowie die gültige **Trinkwasser-Verordnung**.

Die Geräte wurden im Einsatz sowie anhand der eingereichten Unterlagen geprüft.



Johannes Krahwinkel  
Hygiene-Netzwerk GmbH & Co KG